

PRODUIT DE  
 TRAITEMENT PREVENTIF  
 USAGE PROFESSIONNEL

PRODUITS DE TRAITEMENTS  
 CTB-P +

SOCIETE : QUIMUNSA

Produit : CORPOL PF3  
 N° d'identification : 54-3760-54

Famille : Solvant pétrolier  
 Nature : prêt à l'emploi

Les produits désignés ci-dessous sont certifiés par FCBA.  
 Ils bénéficient du droit d'usage de la Marque Collective de certification  
 CTB-P + dans les conditions prévues dans les Règles Générales et le Référentiel de  
 la Marque.

*The products mentioned here below are certified by FCBA.  
 They are under right of use of the Collective Certification Mark CTB-P + under the conditions requested in the General  
 Rules and the Regulations of the Mark.*

Risques biologiques couverts		
<b>Champignons</b>		<b>Insectes</b>
Pourriture cubique	X	Capricorne
Pourriture fibreuse	O	Lyctus
Pourriture molle	O	Vrillette
Bleuissement en service	O	Termite bois
<b>Térébrants marins</b>	O	
		<b>Préventif</b>
		X
		X
		X
		X

cofrac



ACCREDITATION  
 N° 5-0011  
 PORTÉE  
 RESPONSABLE SUR  
 WWW.COFRAC.FR

Le présent certificat s'applique au produit de traitement nommé désigné.  
 Il ne préjuge pas de l'aptitude à l'emploi des bois selon les classes d'emploi, qui peut être attestée par la certification CTB-B+, ou de la qualité des traitements de charpentes ou autres traitements in situ, qui peut être attestée par une Certification de Service (CTB-A+...)

NOTA : Seuls les produits portant le logo de la Marque peuvent se prévaloir du présent certificat.

Ce certificat atteste la qualité des fabrications, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger des décisions qui seraient prises en cours d'année, à l'examen des résultats de ce contrôle. La liste à jour des titulaires de la Marque et des produits certifiés est disponible à FCBA, accessible sur Internet [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

FCBA, organisme certificateur

Classes d'emploi	1	2	3 a	3 b	4	4 (SP)	5
Résineux (R)	X	X	X	X	O	O	O
Feuillus (F)	X	X	O	O	O	O	O
Essais complémentaires							
Epreuve de délavage	X	X					
Epreuve avec revêtement			O				
Essai de champ					O	O	
<b>Valeurs critiques</b>	(R)/(F)	(R)/(F)	(R) (F)	(R) (F)	(R) (F)	(R) (F)	(R) (F)
Traitement de surface (g/m <sup>2</sup> )	0	/	/	/	/	/	/
Imprégnation profonde							
Sans termites (kg/m <sup>3</sup> )	12,6	17,2	17,2	/	17,2	/	/
Antitermites (kg/m <sup>3</sup> )	13,2	17,2	17,2	/	17,2	/	/

Légende : X = oui O = non

Certification pour le marché espagnol.

Pour l'organisme certificateur

LE RESPONSABLE CERTIFICATION  
 Alain HOCQUET

N° de Certificat : 2083/2009

Date : 06/01/2009

Valable pour l'année 2009



**PRODUIT DE TRAITEMENT PREVENTIF. USAGE PROFESSIONNEL.**

**SOCIETE : QUIMUNSA**  
**Produit : CORPOL PF3**  
**N° d'identification : 54-3760-54**

**Famille : Solvant pétrolier**

**Nature : prêt à l'emploi**

**COMPOSITION PRODUIT LIVRE**

**CORPOL PF3 :**

Cypermethrine : 0,22 % m/m  
 Dichlofuanide : 0,45 % m/m  
 Propiconazole : 0,45 % m/m  
 Tebuconazole : 0,45 % m/m

**Caractéristiques**

Point d'éclair : 42 °C  
 Densité : 0,8

**Application**

**Humidité du bois au moment du traitement : < 25 %**

**Procédés :**

Classes	Procédés industriels
1	Autoclave double vide
2	Autoclave double vide
3 a	Autoclave double vide
3 b	Autoclave double vide
4 / 4 SP	/
5	/

**Evaluation toxicité/écotoxicité**

**Emploi industriel**

Bois d'intérieur : X  
 Bois d'extérieur : X  
 Milieu marin : O

**Commentaire :**

**Se reporter aux données sur les étiquettes et la Fiche de Données de Sécurité.**

**Ne pas rejeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.**

Légende : X = oui O = non

**N° de Certificat : 2083/2009**

**Date : 06/01/2009**

**Valable pour l'année 2009**